


Eigenschaften PR 391

Breite [mm]:	222,0
Höhe [mm]:	83,0
Bodenstärke [mm]:	15,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	22,354



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil)

Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,

DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Hilfreiche Informationen: Thermo-Diagramm dieses Profils.

Bedingungen für die Ermittlung der Werte finden Sie unter: <a

href='http://alutronic.de/service/thermische-leistungswerte'

TARGET= 'new'>alutronic.de/

service/thermische-leistungswerte Grundlagen

der Thermodynamik zur Auslegung Ihres Kühlkörpers finden

Sie unter: <a href='http://alutronic.de/service/technische-

grundlagen' TARGET= 'new'><FONT

COLOR='#EB690B'>alutronic.de/service/technische-

grundlagen

Thermische Parameter

PV [W]		RthK [K/W]	
10,0	0,74	0,57	0,5
30,0	0,57	0,43	0,37
50,0	0,51	0,38	0,32
70,0	0,47	0,35	0,3
90,0	0,43	0,33	0,28
Länge in mm	100,0	200,0	300,0

